

---

### ATF 3

Минеральное масло для трёх и четырёхступенчатых АКПП производства AISIN. Рекомендовано для: Hyundai: GALLOPER 00-03 2.5L AISIN 03-71LE (Toyota A43DE); GRACE 00-04 2.5L AISIN 03-71LE (Toyota A43DE); H1 02-07 2.4L Aisin 03-72LS (Toyota A44DL); H1 02-07 2.5L 2.6L AISIN 03-71LE (Toyota A43DE); STAREX 00-07 2.4L Aisin 03-72LS (Toyota A44DL); STAREX 2.6L AISIN 03-71LE (Toyota A43DE); KIA: POTENTIA 00-02 2.0L AISIN 03-70LE (Toyota A42DE); PREGIO 00-03 3.0L AISIN 03-70LE (Toyota A42DE); RETONA 00-03 2.0L AISIN 03-71LE (Toyota A43DE); SPORTAGE 97-02 2.0L AISIN 03-72LE (Toyota A44DE)



1 л - 04500-00121

---

### ATF Matic J RED-1

Специальная полусинтетическая жидкость для пятиступенчатых АКПП A5SR1 или A5SR2 устанавливаемых на автомобилях: Hyundai GENESIS Coupe 08-11 2.0L, STAREX 07-11 2.5L; KIA BORREGO 09-11 3.8L, MOHAVE 07-11 3.8L, SORENTO 02-09 2.5L 3.3L 3.5L 3.8L



1 л - 04500-00140

---

### **ATF D-3 (ATF APOLL OIL D3 )**

Минеральная специальная жидкость для АКПП JATCO JR402. Применяется в Hyundai Porter II 03-11 2.5L, KIA Bongo III 04-11 2.9L, SPORTAGE 00-01 2.0L



1 л - 04500-00150

---

### **ATF T4 JWS3309**

Полусинтетическое трансмиссионное масло для четырёх и пятиступенчатых АКПП AISIN установленных на автомобилях HYUNDAI и KIA. Применяется в автомобилях Hyundai H1 02-07 2.5L AISIN 30-43LE (Toyota A340), i30 07-11 AISIN 50-42LE, LIBERO 00-07 2.5L AISIN 30-40LS, STAREX 00-11 2.4L 2.5L AISIN 30-43LE, TERRACAN 01-06 3.5L AISIN 30-40LS, TERRACAN 01-11 2.5L 2.9L 3.5L AISIN 30-41LS; KIA PREGIO 00-03 2.9L AISIN 30-40LS, SORENTO 03-05 3.5L AISIN 30-40LE, SORENTO 05-09 2.5L AISIN 30-43LE



1 л - 04500-00170

---

### **ATF NWS9638**

Синтетическая жидкость для 6-ступенчатой АКПП Aisin B-600 (AISIN TB-61SN Toyota A761) Hyundai Genesis V6 3.6L - 3.8L 09-; Genesis Coupe V6 3.6L - 3.8L 09-; Equus (VI) V6 3.8L 09-



1 л - 04500-00180

---

### **ATF EZL-799**

Синтетическая жидкость для вариатора CVT. KIA NEW RIO/PRIDE, Hyundai NEW Elantra

1 л - 04500-00160

---

### **Clutch Oil SAE 75W-90**

Синтетическое трансмиссионное масло

1 л - 02300-00100

---

### **ATF SP-IV**

Синтетическое трансмиссионное масло для 6-ступенчатых АКПП A6LF1/2/3, A6GF1, A6MF1/2. Применяется в Hyundai: Elantra UD 2011- L4 1.6L - A6GF, Elantra UD 2011- L4 2.0L - A6MF1, iX35 2004- L4 2.0L 2.4L - A6MF1, Santa Fe 2009 - L4 2.0L 2.2L V6 3.5L - A6LF1/2/3, Santa Fe 2011- L4 2.4L V6 3.5L - A6LF2, Sonata 2009- L4 2.0L V6 3.5L - A6MF2, Sonata 2010- L4 2.4L - A6MF2, Tucson 2009- L4 2.0L - A6LF1/2, Tucson 2009- L4 2.0L 2.4L - A6MF1, Veracruz 2011- V6 3.0 - A6LF3, Grandeur HG/Azera TG 2011- V6 3.3L 3.8L A6LF1/2; KIA Sorento 2009- V6 3.3L 3.5L 3.8L - A6LF2/A6MF2, Sportage 2010- L4 2.0L - A6LF2, Sportage 2010- L4 2.4L - A6MF1, Forte/Forte Koup 2010- L4 2.0L 2.4L - A6MF1, Optima TF HEV 2011- L4 2.4L - A6MF2H, Optima TF 2011- L4 2.0L - A6LF2, Optima TF 2011- L4 2.4L - A6MF2, Sedona VQ 2011- V6 3.5L - A6LF2, Sorento XM 2011 - L4 2.4L - A6MF2, Sorento XM 2011 - V6 3.5L - A6LF2

1 л - 04500-00115

---

### **ATF M-1375.4**

Синтетическое масло для 6-ступенчатых АКПП ZF - KIA BORREGO V8 4.6L 09-; KIA MOHAVE V6 3.0L V8 4.6L 07-; Hyundai GENESIS V8 4.6L 09-; Hyundai Equus (VI) V8 4.6L 09-; Hyundai GENESIS COUPE V8 3.8L

Упаковка: 1 л - 04500-00190

---

**TOD SAE 75W-80 API GL-5**

Синтетическое трансмиссионное масло

Упаковка: 1 л - 02200-00130

---

---

## ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ

### Brake Fluid DOT-3

Тормозная жидкость уровня качества DOT-3 для тормозных систем автомобилей Hyundai, KIA концерна Hyundai Motor Company (HMC).



0,5 л - 01100-00A00



1 л - 01100-00100

---

### Brake Fluid DOT-4

Тормозная жидкость уровня качества DOT-4 для тормозных систем автомобилей Hyundai, KIA концерна Hyundai Motor Company (HMC).



1 л - 01100-00110

---

---

## ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

### Long Life Coolant, 2yr

Высококачественный оригинальный антифриз зелёного цвета, разработанный специально на основе инженерных спецификаций компании Hyundai Motor Corp. Единственный антифриз на рынке, имеющий официальный допуск компании Hyundai Motor Corp. Поставляется на сборочные линии компаний Hyundai и Kia по всему миру. Полная совместимость с материалами системы охлаждения автомобиля, радиатора, припоями и патрубками.

Эффективная защита от кавитации и коррозии алюминиевых радиаторов.



2 л - 07100-00200



4 л - 07100-00400

Оформить заказ на основании оригинальных номеров Hyundai Kia Вы можете на нашем сайте [www.oem-oil.ru](http://www.oem-oil.ru) или обратившись к закреплённому за Вами менеджеру.

## СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЯЕМОСТИ ОРИГИНАЛЬНЫХ МАСЕЛ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ HYUNDAI и KIA.

Обращаем Ваше внимание, что предоставляемая нами справочная информация является выдержками из оригинальных программ Hyundai Kia. Данная информация является первоисточником. В России зачастую сервисная информация корректируется исходя из интересов поставщиков расходных материалов. Классический пример – моторное масло с вязкостью 5W-20. Начиная с 2005-2006 года, почти во все современные двигатели, Hyundai Kia особо рекомендует к применению масла вязкостью 5W-20, так как именно под эту вязкость рассчитана конструкция двигателя, производительность маслоснабжения, пропускная способность маслоканалов, скорость циркуляции масла и соответственно охлаждение смазываемых узлов. Однако высокотехнологичные масла с указанной вязкостью не производятся в России и до последнего времени не поставлялись в России компаниями, с которыми Hyundai Kia заключали соглашения о централизованных поставках в СНГ. Соответственно из сервисных книжек на русском языке убирается информация о приоритетном использовании масел с вязкостью 5W-20, хотя в оригинальных мануалах масло с вязкостью 5W-30 рекомендуется к применению только в случае, если масло 5W-20 недоступно к покупке. Похожая история и с трансмиссионным маслом: в оригинальной программе и мануале на английском языке рекомендуется масло 75W-85, а в русскоязычной инструкции уже 75W-90 отсюда и многочисленные жалобы авто владельцев на затруднительное переключение передач в некоторых режимах работы. Таких примеров можно приводить множество. В помощь российским владельцам автомобилей Hyundai и KIA мы предоставляем частичные выдержки из оригинальных программ по особо распространённым автомобилям.

## СПРАВОЧНИК

"

\* "

"

"

'

'''




SELECTION OF ENGINE OIL

Recommendation : 5W-20/GF4&SM (If not available, refer to the recommended API or ILSAC classification and SAE viscosity number.)

API classification : SL, SM or above

ILSAC classification : GF3, GF4 or above

SAE viscosity grade : Refer to the recommended SAE viscosity number.



NOTE

- For best performance and maximum protection of all types of operation, select only those lubricants which :
1. Satisfy the requirement of the API or ILSAC classification.
  2. Have proper SAE grade number for expected ambient temperature range.
  3. Lubricants that do not have both an SAE grade number and API or ILSAC service classification on the container should not be used.



## Selection Of Engine Oil

Recommendation of oil classification : API SM, ILSAC GF-4, ACEA A5 (API SL/ ILSAC GF-3/ ACEA A3 class oil can be used if the recommended oil is not available)

SAE viscosity grade : Refer to the recommended SAE viscosity number

Temperature range anticipated before next oil change	Recommended SAE viscosity number
-18°C -0.4°F	<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 5px;"> 10W -30 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 5px;"> 5W -20<sup>*1</sup> (5W-30) </div> </div>

**\*1** If 5W-20 / GF4 engine oil is not available, 5W-30 or secondary recommended engine oil for corresponding temperature range can be used.

NOTE

For best performance and maximum protection of all types of operation, select only those lubricants which :

1. Satisfy the requirement of the API or ILSAC classification.
2. Have proper SAE grade number for expected ambient temperature range.
3. Lubricants that do not have both an SAE grade number and API or ILSAC service classification on the container should not be used.

## 추천오일 제원표

종 류	용량(ℓ)		추 천 사 양
연료	58		· 가솔린 차량-무연가솔린 · 디젤 차량-경유
엔진 오일 (오일필터포함)	가솔린 4.0		API SERVICE 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20, 5W-30 (필요시 6-4 page SAE 점도 분류표 참조)
	디젤	WGT <sup>1)</sup> 엔진 5.9	API SERVICE 품질등급 CF-4급 이상 ACEA 품질등급 B4급 SAE 점도 분류 : 6-4 page SAE 점도 분류표 참조
		VGT <sup>2)</sup> 엔진 5.9	API SERVICE 품질등급 CH-4급 이상 ACEA 품질등급 C3급 SAE 점도 분류 : 6-4 page SAE 점도 분류표 참조
변속기 오일	수동	5속 2.1	API SERVICE GL-4 SAE 점도 분류 75W-85(무교환용)
		6속 1.9	
	자동	7.8	Diamond ATF SP-III 또는 SK ATF SP-III
파워 스티어링 오일	1.0		PSF-III
브레이크 액	필요량		SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4
디퍼런셜 오일 (뒤)*	0.75		API SERVICE 품질등급 GL-5급 이상 점도분류 80W-90 (SHELL SPIRAX AX 상당품)
트랜스퍼 케이스 오일*	0.8		API SERVICE 품질등급 GL-5급 이상 점도분류 80W-90 (SHELL SPIRAX AX 상당품)
냉각수	수동	8.2	에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용
	자동	8.0	



## 주 의

- 각 기관의 원활한 작동과 내구성을 위해 KIA 순정오일을 사용하십시오. 폐사에서 지정하는 순정품(엔진오일, 변속기오일 등)을 사용하지 않거나 불량연료를 사용했을 경우에는 차량에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.
- 오일을 사용할 때는 점도분류와 품질 등급을 동시에 만족시키는 오일을 사용하십시오.
- 오일을 점검 교환할 때에는 기재된 용량(ℓ)은 참고만 하시고 오일량을 측정하는 게이지를 이용하여 확인하십시오. 「F」선에 가까이 주입하시고 「F」선 이상 주입하지 마십시오. 기재된 용량(ℓ)은 차량내부의 전체 용량입니다.

<sup>1)</sup> WGT(Waste Gate Turbocharger)  
: 고정 용량 터보차저

<sup>2)</sup> VGT(Variable Geometry Turbocharger)  
: 가변 용량제어 터보차저

■ 온도에 따른 엔진 오일 SAE 점도 분류표

• 가솔린 엔진 오일

온 도(℃)	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
엔진 오일				20W-50					
				15W-40					
				10W-30					
				5W-20, 5W-30					

• 디젤 엔진 오일

온 도(℃)	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
엔진 오일				15W-40					
				10W-30					
				5W-30					
				0W-30* <sup>1</sup>					

\*1. 혹한지용으로 사용 지역 및 운전 조건에 따라 제한적으로 사용 (특히, 고부하 및 고속의 연속적인 운전에는 추천하지 않음)

	Model	Engine	Motor oil	Drain and refill including oil filter	Manual Transaxle System	T/M oil	Q, L	Automatic Transaxle System	ATF	Q, L	Transfer Case	Front Axle	Q, L	Rear Axle	Q, L	Steering System	Q, L	Cooling System
KIA	Carens (UN) (Rondo) 2006-	D4EA 2.0 CRDI VGT	5W-30 C3 05200- 00620	5,9	M6GF2	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,9	F4A51-1	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	8,5						Hyundai Ultra PSF-4 03100- 00130	1	8,2
KIA	Carens (UN) (Rondo) 2006-	G4KA 2.0 Theta	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	3,9	M5GF1-1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,1	F4A42-1	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	7,8						Hyundai Ultra PSF-4 03100- 00130	1	6,7
KIA	Carens (UN) (Rondo) 2006-	G4KC 2.4 Theta II	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	4,3	M5GF1-1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,1	F4A42-1	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	7,8						Hyundai Ultra PSF-4 03100- 00130	1	6,7
KIA	Carens (UN) (Rondo) 2006-	G6EA 2.7 MU V6	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	4,5				A5GF1	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	9,5						Hyundai Ultra PSF-4 03100- 00130	1	8,3
KIA	Carnival (GQ) (Sedona) 1999-2006	G6AU 3.5 Sigma	10W-40 (5W-30)*	4,3	HTX	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,3	F5A51-3	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	8,5						Hyundai New PSF-3 03100- 00100	1,05	8,2
KIA	Carnival (GQ) (Sedona) 1999-2006		5W-30 (10W-30) CH-4 05200- 00600 or 05200- 00611	6	HTX	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,3	50-42LE or F4A51	Hyundai ATF T4 JWS3309 04500- 00170 or Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	8,5 or 7,6						Hyundai New PSF-3 03100- 00100	1,3	9,4

KIA	Carnival (GQ) (Sedona) 1999-2006	Rover KRV6 2.5 Petrol	10W-40 (5W-30)*	5,4	HTX	Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300-00110 or 04300-00140	2,3	50-42LE or F4A51	Hyundai ATF T4 JWS3309 04500-00170 or Hyundai ATF SP-III 04500-00100 or 04500-00400	8,5 or 7,6						Hyundai New PSF-3 03100-00100	1,3	9,4
KIA	Carnival (VQ) (Sedona) 2006-	D4HB 2,2 CRDI VGT	5W-30 C3 05200-00620	5,9	HTX2	Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300-00110 or 04300-00140	2,3									Hyundai New PSF-3 03100-00100	1,1	
KIA	Carnival (VQ) (Sedona) 2006-	G6DA 3.8 Lambda II	5W-20 05100-00421 or 05100-00451	5,2	HTX2	Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300-00110 or 04300-00140	2,3	A5HF1	Hyundai ATF SP-III 04500-00100 or 04500-00400	10,9						Hyundai New PSF-3 03100-00100	1,1	8,6
KIA	Carnival (VQ) (Sedona) 2006-	G6DC 3,5 Lambda	5W-20 05100-00421 or 05100-00451	5,2	HTX2	Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300-00110 or 04300-00140	2,3	A6LF2	Hyundai ATF SP-IV 04500-00115	7,8						Hyundai New PSF-3 03100-00100	1,1	8,3
KIA	Carnival (VQ) (Sedona) 2006-	G6EA 2,7 MU V6	5W-20 05100-00421 or 05100-00451	4,5	HTX2	Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300-00110 or 04300-00140	2,3	A5GF1	Hyundai ATF SP-III 04500-00100 or 04500-00400	9,5						Hyundai New PSF-3 03100-00100	1,1	10,7
KIA	Carnival (VQ) (Sedona) 2006-	J3 2,9 CRDI	5W-30 (10W-30) CH-4 05200-00600 or 05200-00611	6,6	M5TR1	Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300-00110 or 04300-00140	1,9	A5HF1	Hyundai ATF SP-III 04500-00100 or 04500-00400	10,9						Hyundai New PSF-3 03100-00100	1,1	10
KIA	Carnival (VQ) (Sedona) 2006-	J3 2,9 CRDI	5W-30 (10W-30) CH-4 05200-00600 or 05200-00611	6	HTX2	Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300-00110 or 04300-00140	2,3									Hyundai New PSF-3 03100-00100	1,1	10

KIA	Ceed (ED)	D4EA 2.0 CRDI VGT	5W-30 C3 05200- 00620	5,9	M6GF2	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,9										Hyundai New PSF-3 03100- 00100	1	7,3
KIA	Ceed (ED)	D4FB 1.6 CRDI	5W-30 (10W-30) CH-4 05200- 00600 or 05200- 00611	5,3	M5CF3	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2	F4A42	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	6,2							Hyundai New PSF-3 03100- 00100	1	6,3
KIA	Ceed (ED)	G4FA 1.4 Gamma CVT	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	3,3	M5CF1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,9	F4A42	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	6,2							Hyundai New PSF-3 03100- 00100	1	5,9
KIA	Ceed (ED)	G4FC 1.6 Gamma CVT	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	3,3	M5CF1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,9	F4A42	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	6,2							Hyundai New PSF-3 03100- 00100	1	5,9
KIA	Ceed (ED)	G4GC 2.0 BETA CVT	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	4	M5CF2	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2	F4A42	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	6,2							Hyundai New PSF-3 03100- 00100	1	6,3
KIA	Cerato (LD) (Spectra) 2003-2008	D4EA 2.0 CRDI VGT	5W-30 C3 05200- 00620	5,9	M5CF3	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,0										Hyundai New PSF-3 03100- 00100	0,75	5
KIA	Cerato (LD) (Spectra) 2003-2008	D4FA 1.5 CRDI	5W-30 CH-4 05200- 00611 or 05200- 00411 or 05200- 00111	5,3	M5CF3	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,0										Hyundai New PSF-3 03100- 00100	0,75	8,1
KIA	Cerato (LD) (Spectra) 2003-2008	D4FB 1.6 CRDI	5W-30 (10W-30) CH-4 05200- 00600 or 05200- 00611	5,3	M5CF3	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,0	A4CF2	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	6,6							Hyundai New PSF-3 03100- 00100	0,75	6,8

KIA	Cerato (LD) (Spectra) 2003-2008	G4ED 1,6 Alfa II	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	3,3	M5CF1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,9	A4CF1	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	6,8						Hyundai New PSF-3 03100- 00100	0,75	8
KIA	Cerato (LD) (Spectra) 2003-2008	G4GC 2,0 BETA CVVT	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	4	M5BF2	Hyundai MTF 75W/90 GL-4 04300-5L1A0 or 04300- 5L6A0	2,15	F4A42	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	6,2						Hyundai New PSF-3 03100- 00100	0,8	6,6
KIA	Cerato (TD) (FORTE) 2009-	G4KD 2,0 Theta II	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	4,1	M5CF3	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,9	A4CF2	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	6,6						Hyundai Ultra PSF-4 03100- 00130	1	6,3
KIA	Cerato (TD) (FORTE) 2009-	G4KE 2,4 Theta II	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	4,5	M6GF2	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,75	A5CF2	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	7,6						Hyundai Ultra PSF-4 03100- 00130	1	6,3
KIA	K2500 (Bongo, Pregio) 2002- 2004	D4BH 2,5	5W-30 (10W-30) CH-4 05200- 00600 or 05200- 00611	5	M5TR1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,2		Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300- 00110 or 04300- 00140 - 1,4 L				SAE85W- 90	1,4	90	Hyundai New PSF-3 03100- 00100	1	9
KIA	K2500 TCi (Bongo, Pregio) 2004- 2008	4D56 2,5	5W-30 (10W-30) CH-4 05200- 00600 or 05200- 00611	6,1	M5ZR1/1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,4									Hyundai New PSF-3 03100- 00100	1	8
KIA	K2700 (Bongo, Pregio) 1997- 2008	J2 2,7	5W-30 (10W-30) CH-4 05200- 00600 or 05200- 00611	7	M5TR1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,2		Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300- 00110 or 04300- 00140 - 1,4 L				SAE85W- 90	1,4	90	Hyundai New PSF-3 03100- 00100	1	9,5