Сетка Технического Обслуживания автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС" 2014 год

План ТО Sorento XM (2009-2012) (бензиновый, 2.4, MT, 2WD, 1A)			ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	Км 1x1000	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система гидроусилителя рулевого упрвления.			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Зазоры в клапанном механизме (Прим. 5)							I					I
Компьютерная диагностика электронных систем			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль сцепления				I		I		I		I		I
Педаль тормоза				I		I		I		I		I
Приводные ремни			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины				I		I		I		I		I
Стояночный тормоз				I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя			I	I		I	I		I	I		I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя			I	I		I	I		I	I		I
Компоненты передней и задней подвески			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость тормозная и в приводе сцепления				R		R		R		R		R
Свечи зажигания				R		R		R		R		R
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1)			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)				I				I				I
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя					R			R			R	
Фильтр воздушный двигателя					R			R			R	
Жидкость тормозная и в приводе сцепления (Прим.4)			I		I		I		I		I	
Жидкость в механической коробке передач (Прим.1)					I			I			I	
Фильтр топливный						R				R		
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)						R				R		
Стоимость работ, руб			3 550 р.	4 850 р.	4 450 р.	5 650 р.	3 550 р.	5 750 р.	3 550 р.	5 650 р.	4 450 р.	4 850 р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб			2 243 р.	3 675 р.	2 243 р.	6 951 р.	2 243 р.	3 675 р.	2 243 р.	6 951 р.	2 243 р.	3 675 р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
1884111051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	400р.	4	1600р.
971332F010	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА БЕСКОРПУСНОЙ КОНСТРУКЦИИ КОД ОКП 454000	1348р.	1	1348р.
2630035503	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ	236р.	1	236р.
281132P100	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	762р.	1	762р.
311122P000	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ	2166р.	1	2166р.
314532P000	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР АБСОРБЕРА ТОПЛИВНОГО БАКА	1335р.	1	1335р.

R - обязательная замена.
I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.
Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

The Power to Surprise

© 2014 КИА МОТОРС РУС WWW.KIA.RU
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИНИЯ KIA: 8 800 301 08 80

Сетка Технического Обслуживания автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС" 2014 год

План ТО Sorento XM (2009-2012) (дизельный, 2.2, MT, 4WD, 4C)			ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	Км 1x1000	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система гидроусилителя рулевого упрвления.			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль сцепления				I		I		I	I	I		I
Педаль тормоза				I		I		I		I		I
Приводные ремни			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины				I		I		I		I		I
Стояночный тормоз				I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя			I	I		I	I		I	I		I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя			I	I		I	I		I	I		I
Компоненты передней и задней подвески			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр топливный (дизель)				R		R		R		R		R
Жидкость тормозная и в приводе сцепления				R		R		R		R		R
Турбонагнетатель, масляные шланги			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в раздаточной коробке (Прим.1)						I						I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1)			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя					R			R			R	
Фильтр воздушный двигателя					R			R			R	
Фильтр топливный и водоотделитель (Прим.3)			I		I		I		I		I	
Жидкость тормозная и в приводе сцепления (Прим.4)					I		I		I		I	
Жидкость в механической коробке передач (Прим.1)					I			I			I	
Жидкость в заднем дифференциале (Прим.1)									R			
Жидкость в раздаточной коробке (Прим.1)									R			
Жидкость в заднем дифференциале (Прим.1)						I						
Стоимость работ, руб			3 950 р.	4 950 р.	4 850 р.	5 150 р.	3 950 р.	5 850 р.	4 750 р.	4 950 р.	4 850 р.	5 050 р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб			2 262 р.	4 601 р.	2 945 р.	3 918 р.	2 262 р.	4 601 р.	2 262 р.	3 918 р.	2 945 р.	3 918 р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
263202F100	СМЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ	1020р.	1	1020р.
971332F010	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА БЕСКОРПУСНОЙ КОНСТРУКЦИИ КОД ОКП 454000	1348р.	1	1348р.
319222B900	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ	1848р.	1	1848р.
281132P300	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	762р.	1	762р.

R - обязательная замена.
I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.
Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

© 2014 КИА МОТОРС РУС WWW.KIA.RU
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИНИЯ KIA: 8 800 301 08 80
The Power to Surprise

Сетка Технического Обслуживания автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС" 2014 год

План ТО Sorento XM (2009-2012) (дизельный, 2.2, AT, 4WD, 4D)			ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	Км 1x1000	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система гидроусилителя рулевого упрвления.			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза				I		I		I		I		I
Приводные ремни			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины				I		I		I		I		I
Стояночный тормоз				I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя			I	I		I	I		I	I		I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя			I	I		I	I		I	I		I
Компоненты передней и задней подвески			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр топливный (дизель)				R		R		R		R		R
Жидкость тормозная				R		R		R		R		R
Турбонагнетатель, масляные шланги			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в раздаточной коробке (Прим.1)						I						I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1)			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя					R			R			R	
Фильтр воздушный двигателя					R			R			R	
Фильтр топливный и водоотделитель (Прим.3)			I		I		I		I		I	
Жидкость тормозная (Прим.4)			I		I		I		I		I	
Жидкость в автоматической коробке передач (Прим.1)					I						I	
Жидкость в заднем дифференциале (Прим.1)									R			
Жидкость в раздаточной коробке (Прим.1)									R			
Жидкость в автоматической коробке передач (Прим.1)								R				
Жидкость в заднем дифференциале (Прим.1)						I						
Стоимость работ, руб			3 950 р.	4 850 р.	4 850 р.	5 050 р.	3 950 р.	6 050 р.	4 750 р.	4 850 р.	4 850 р.	4 950 р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб			2 262 р.	3 918 р.	2 945 р.	3 918 р.	2 262 р.	4 601 р.	2 262 р.	3 918 р.	2 945 р.	3 918 р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
263202F100	СМЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ	1020р.	1	1020р.
971332F010	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА БЕСКОРПУСНОЙ КОНСТРУКЦИИ КОД ОКП 454000	1348р.	1	1348р.
319222B900	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ	1848р.	1	1848р.
281132P300	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	762р.	1	762р.

R - обязательная замена.
I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.
Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

© 2014 КИА МОТОРС РУС WWW.KIA.RU
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИНИЯ KIA: 8 800 301 08 80
The Power to Surprise

Сетка Технического Обслуживания автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС" 2014 год

План ТО Sorento XM (2009-2012) (бензиновый, 2.4, AT, 4WD, 1D)		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Км 1x1000	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
	Периодичность Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система гидроусилителя рулевого упрвления.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Зазоры в клапанном механизме (Прим. 5)						I					I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза			I		I		I		I		I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I		I	I		I	I		I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I		I	I		I	I		I
Компоненты передней и задней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость тормозная			R		R		R		R		R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)			I				I				I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в раздаточной коробке (Прим.1)					I						I
Жидкость системы охлаждения двигателя				R			R			R	
Фильтр воздушный двигателя				R			R			R	
Жидкость тормозная (Прим.4)		I		I		I		I		I	
Жидкость в автоматической коробке передач (Прим.1)				I						I	
Фильтр топливный					R				R		
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)					R				R		
Жидкость в заднем дифференциале (Прим.1)								R			
Жидкость в раздаточной коробке (Прим.1)								R			
Жидкость в автоматической коробке передач (Прим.1)							R				
Жидкость в заднем дифференциале (Прим.1)					I						
Стоимость работ, руб		3 750 р.	4 950 р.	4 650 р.	5 950 р.	3 750 р.	6 150 р.	4 550 р.	5 750 р.	4 650 р.	5 050 р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб		1 560 р.	2 992 р.	2 243 р.	6 268 р.	1 560 р.	3 675 р.	1 560 р.	6 268 р.	2 243 р.	2 992 р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
1884111051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	400р.	4	1600р.
971332F010	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА БЕСКОРПУСНОЙ КОНСТРУКЦИИ КОД ОКП 454000	1348р.	1	1348р.
2630035503	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ	236р.	1	236р.
281132P100	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	762р.	1	762р.
311122P000	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ	2166р.	1	2166р.
314532P000	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР АБСОРБЕРА ТОПЛИВНОГО БАКА	1335р.	1	1335р.

R - обязательная замена.
I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.
Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

The Power to Surprise

© 2014 КИА МОТОРС РУС WWW.KIA.RU
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИНИЯ KIA: 8 800 301 08 80

Сетка Технического Обслуживания автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС" 2014 год

План ТО Sorento XM (2009-2012) (бензиновый, 2.4, MT, 4WD, 1C)		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность: Км 1x1000	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000
	Периодичность: Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система гидроусилителя рулевого упрвления.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Зазоры в клапанном механизме (Прим. 5)						I					I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль сцепления			I		I		I		I		I
Педаль тормоза			I		I		I		I		I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I		I	I		I	I		I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I		I	I		I	I		I
Компоненты передней и задней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость тормозная и в приводе сцепления			R		R		R		R		R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Жидкость в раздаточной коробке (Прим.1)					I						I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)			I				I				I
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя				R			R			R	
Фильтр воздушный двигателя				R			R			R	
Жидкость тормозная и в приводе сцепления (Прим.4)		I		I		I		I		I	
Жидкость в механической коробке передач (Прим.1)				I			I			I	
Фильтр топливный					R				R		
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)					R				R		
Жидкость в заднем дифференциале (Прим.1)								R			
Жидкость в раздаточной коробке (Прим.1)								R			
Жидкость в заднем дифференциале (Прим.1)					I						
Стоимость работ, руб		3 750 р.	5 050 р.	4 650 р.	6 050 р.	3 750 р.	5 950 р.	4 550 р.	5 850 р.	4 650 р.	5 150 р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб		3 501 р.	4 933 р.	3 501 р.	6 951 р.	3 501 р.	4 933 р.	3 501 р.	6 951 р.	3 501 р.	4 933 р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
1884111051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	400р.	4	1600р.
971332F010	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА БЕСКОРПУСНОЙ КОНСТРУКЦИИ КОД ОКП 454000	1348р.	1	1348р.
2630035503	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ	236р.	1	236р.
311122P000	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ	2166р.	1	2166р.
281132P100	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	762р.	1	762р.
314532P000	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР АБСОРБЕРА ТОПЛИВНОГО БАКА	1335р.	1	1335р.

R - обязательная замена.
I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.
Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

The Power to Surprise

05.11.2014
© 2014 КИА МОТОРС РУС WWW.KIA.RU
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИНИЯ KIA: 8 800 301 08 80

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс Рус".

В целях соблюдения прав и интересов владельцев автомобилей марки KIA, недопустимости злоупотребления Дилерами, путем установления демпинговых цен, ООО «Киа Моторс Рус» и Дилеры договорились установить единую на всей территории РФ стоимость работ по регулярному техническому обслуживанию автомобилей KIA.

Стоимость запасных частей, указанных в Сетке Технического Обслуживания является максимальной ценой перепродажи для Дилеров ООО «Киа Моторс Рус».
При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости и т.п.) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (снятие/установка защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования и т.п.). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем автомобиля и за его счет.

Примечания к отдельным видам работ:

1) Во избежание возможных протечек масла в процессе эксплуатации, после откручивания сливной/заливной пробки следует установить новое уплотнительное кольцо.

2) Топливный фильтр бензинового двигателя считается компонентом, не требующим технического обслуживания. Однако при использовании топлива низкого качества возможно его ускоренное засорение. Топливный фильтр необходимо проверить при поступлении жалоб на потерю мощности и/или и затрудненного запуска двигателя, а также при наличии неисправностей в системе контроля токсичности отработавших газов.

3) Топливный фильтр дизельного двигателя оснащен водоотделителем, который накапливает воду, содержащуюся в дизельном топливе. Необходимо регулярно сливать воду из водоотделителя и проверять состояние датчика наличия воды в фильтре.

4) Тормозная жидкость очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха. Тормозную жидкость необходимо регулярно проверять на содержание в ней воды и производить полную замену в случае превышения порога максимальной концентрации.

5) Изменение заданных зазоров между деталями клапанного механизма могут служить причиной неустойчивой работы и/или вибрации двигателя. Необходимо регулярно прослушивать клапанный механизм на отсутствие чрезмерного шума при различных режимах работы двигателя.

6) Существует 2 типа салонных фильтров – сетчатый фильтр грубой очистки и бумажный фильтр тонкой очистки. Засоренный сетчатый фильтр возможно промыть и использовать повторно. Загрязненный бумажный фильтр следует заменить на новый.